Постановление Губернатора Владимирской области от 7 февраля 2011 г. N 74 "О ведении областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения"

Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2010 года постановляю:

1. Утвердить порядок ведения областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее Регистр) согласно приложению N 1 и его форму согласно приложению N 2.

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области обеспечить ведение Регистра.

3. Департаментам здравоохранения, образования, социальной защиты населения, транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, департаментам по культуре, по труду и занятости, по физической культуре, спорту и туризму администрации области обеспечить в соответствии с утвержденным порядком предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов областной собственности.

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти осуществлять в соответствии с утвержденным порядком предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов федеральной собственности.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований области, имеющих статус городского округа, муниципального района, осуществлять в соответствии с утвержденным порядком предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов муниципальной и частной собственности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор области Н.В. Виноградов

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора Владимирской области
от 7 февраля 2011 г. N 74

Порядок ведения областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп

населения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2010 года и определяет порядок сбора и передачи в департамент социальной защиты населения (далее Департамент) информации о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Владимирской области востребованных ими общественных зданий и сооружений (далее - объекты) для последующего формирования и пополнения областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее Регистр).

К маломобильным группам населения относятся лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски, беременные женщины, временно нетрудоспособные лица.

2. Сбор первичной информации осуществляется путем составления списка востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, расположенных на территории Владимирской области (приложение N 1), их обследования и фиксации сведений в анкете обследования общественного здания (сооружения) по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение N 2).

3. На основании анкеты заполняется паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение N 3), в котором фиксируется достоверная и полная информация о его доступности, безопасности, комфортности и информативности для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом видов ограничения их жизнедеятельности (по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, колясочники).

Оригиналы анкет обследования и паспортов доступности объектов хранятся у исполнителей-органов, указанных в п. 3-5 настоящего постановления.

4. Полученные сведения полежат обобщению и формированию на их основе баз данных обследованных объектов, которые необходимо уточнять и пополнять.

5. Сведения из сформированных баз данных по форме (приложение N 4) два раза в год (к 1 июля и к 30 декабря) передаются в текстовом и электронном виде в Департамент для формирования и пополнения Регистра.

6. Для организации указанной работы назначаются ответственные должностные лица, сведения о которых передаются в 15-дневный срок с момента принятия решения в Департамент.

7. В случае изменения ответственного лица орган, принявший соответствующее решение, уведомляет об этом Департамент в те же сроки.

Приложение N 1
к Порядку
ведения Регистра

Список
востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, расположенных на территории Владимирской области

N п\п	Полное юридическое наименование объекта	Руководитель	Адрес объекта	Фо
				федерал ьная
1. Здравоохранение				
2. Культура				
3. Транспорт				
4. Информация и связь				
5. Образование				
6. Социальная защита				
7. Спорт и физическая культура				
8. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство				
9. Потребительский рынок и услуги				
10. Труд и занятость				
11. Прочее				

Приложение N 2

к Порядку
ведения Регистра

Анкета
обследования общественного здания (сооружения) по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
N___/_____

_____
_____
(полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности *_____
_____
2. Форма собственности объекта_____
_____
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)
3. Размещение объекта_____
_____
отдельно стоящее здание _ этажей; встроенное; пристроенное;
__ этаж в здании; год постройки(капитального ремонта)__.
базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей,
материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.)_____
4. Объем предоставляемых услуг _____
_____
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

* здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, труд и занятость и др.

1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

N помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина
1	2	3	4	5
	Крыльцо / входная площадка			
	Высота площадки	см	-	
	Габариты площадки: ширина X глубина,	см	>220x220	

	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см		наличие	
	Нескользкое покрытие		наличие	
	Навес		наличие	
	Лестница наружная		наличие	
	Нескользкое покрытие		наличие	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	80	
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	
	Поручни с двух сторон		наличие	
	- на высоте	см	90	
	-горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	см	>30	
	Пандус наружный		наличие	
	Ширина марша	см	100	
	Уклон	h/l	<1/12	
	Высота одного подъема	см	<=80	
	Разворотные площадки:			
	- внизу	см	>150 x150	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	>150 x150	
	Поручни с двух сторон:		наличие	
	- на высоте		70	
	- на высоте	см	90	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	>30	
	Нескользкое покрытие		наличие	
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	
	Тамбур			
	Габариты: глубина Х ширина	см	>220x180	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			
	- ширина проема в свету	см	>90	
	- высота порога наружного, внутреннего	см	<2,5 см	

2. Пути движения внутри объекта

N помещений по	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина

плану БТИ				
1	2	3	4	5
	Коридоры/холлы			
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	>120	
	Разворотные площадки	см	>150х150	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	>1 на этаж	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	>1 на этаж	
	Выступы в зоне движения	см	<10	
	Лестница N 1 (в зону оказания услуги)		наличие	
	Высота подъема	м		
	Уклон марша	H/L	<1/2	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	60	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	
	Поручни с двух сторон:		наличие	
	- на высоте	см	90	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	30	
	Лестница N (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)			
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	
	Кабина:			
	- габариты (глубина Х ширина)	см	>140 х110	
	- ширина дверного проема	см	>80	
	- поручни		наличие	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	
	Знак доступности		наличие	
	Пандус внутренний к лестнице N		наличие	
	Ширина марша	см	100	
	Уклон	H/L	<1/12	
	Разворотные площадки внизу, вверху.	см	>150 х150	
	Поручни с двух сторон:		наличие	
	- на высоте	см	70	
	- на высоте	см	90	
	- горизонтальные завершения внизу и вверху	см	30	
	Пандус переносной		наличие	

	Подъемник для инвалидов		наличие	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т)		наличие	

3. Зона обслуживания

N помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина
1	2	3	4	5
	Обслуживание через окно/прилавок N	ед.		
	Высота рабочей поверхности	см	80-110	
	Габариты зоны обслуживания	см	90 х 150	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков			
	Обслуживание в кабинете N	ед.		
	Ширина проема двери в свету:	см	>90	
	Габариты зоны сидения - глубина	см	>120	
	Зона для кресла-коляски	см	>150 х150	
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов			
	Обслуживание с перемещением по маршруту N	ед.		
	Ширина полосы движения	см	>120	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов			
	Кабина индивидуального обслуживания N	ед.		
	Ширина Х глубина	см	>160 х180	
	Место для сидения		наличие	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин			
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		

	Доля мест для колясочников	%	>2	
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	>120	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	>1	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов			

4. Санитарно-бытовые помещения

N помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина
1	2	3	4	5
	Санузел		наличие	
	Знак доступности помещения		наличие	
	Ширина дверного проема		>90	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	
	Количество кабин	ед.	>1	
	- ширина дверного проема	см		
	- габариты (минимальные глубина Х ширина)	см	>180 х165	
	-опорные поручни		наличие	
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина Х глубина)	см	>80 х120	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	
	Знак доступности кабины		наличие	
	Раковина с опорным поручнем		наличие	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина Х ширина) XXX ширина)	см	>130 х85	
	- высота раковины с опорным поручнем	см	75-85	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	
	Вкладка при необходимости описания			

	нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего числа кабин)			

5. Средства информации и телекоммуникации на объекте **

N помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина
1	2	3	4	5
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	
	Надписи:		наличие	
	Размещение на высоте	СМ	<160	
	Высота прописных букв	СМ	>7,5	
	Освещенность		наличие	
	Указатели, пиктограммы:			
	Размещение на высоте	СМ	<200	
	Высота прописных букв	СМ	>7,5	
	Освещенность		наличие	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	ШТ.	наличие	
	- высота размещения	см	60-110	
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	
	- на кнопках управления лифта		наличие	
	- на поручнях лестниц		наличие	
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений			
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	не менее одного	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	не менее одного	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	наличие	
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м			

	*			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	

** только для объектов государственного (муниципального) управления.

6. Территория объекта

N помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина
1	2	3	4	5
	Вход на территорию			
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>90	
	Знак доступности учреждения		наличие	
	Автостоянка посетителей			
	Расстояние до входа в здание	м	<50	
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>10	
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание			
	- ширина полосы движения:	см	>180	
	- указатели направления движения		наличие	
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	
	- места отдыха: через 200 м		наличие	
	Открытая лестница:			
	- высота подъема	м		
	- поручни на высоте	см	90	
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	80	
	Пандус	%	<10	
	- высота подъема			
	- уклон	H/L	<1/10	
	Поручни с двух сторон			
	- на высоте	см	70	

	- на высоте	см	90	

7. Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов	-	
на путях передвижения внутри объекта	-	
в зоне обслуживания	-	
в санитарно-гигиенических помещениях	-	
в средствах информации и телекоммуникации	-	
на территории объекта	-	

Примечани

1. Принятые сокращения катего
К - колясочники
О - инвалиды с поражениями оп
аппарата
С - инвалиды с поражениями зр
Г - инвалиды с поражениями слу
2. К анкете прикладываются пла
имеющих помещения для обслу
паспорта БТИ.

Руководитель объекта

_____
_____
(должность)
_____(
_____)
(подпись) (фамилия)

Приложение N 3
к Порядку
ведения Регистра

Паспорт
доступности объекта N
для инвалидов и других маломобильных групп населения

_____
_____
полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail
1. Вид деятельности_____
_____
1. 2. Форма собственности объекта_____
_____

(федеральная, государственная, муниципальная, частная)

3. Размещение объекта _____

_____

(отдельное здание - этажей; встроенное, пристроенное;__этаж в здании, год постройки (капитального ремонта), базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

4. Объем предоставляемых услуг _____

_____

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения: вариант "А" - полностью, " Б" - локально, "В" - обслуживание на дому, "-" не обслуживаются

Категории инвалидов			
К	О	С	Г

6.	Доступность элементов объекта для инвалидов (отметить знаком "+")				
N	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов рии инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Входная группа				
2	Пути движения				
3	Зона обслуживания				
4	Санитарно-бытовые помещения				
5	Средства информации и телекоммуникации				
6	Территория объекта				

7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (нужное отметить знаком "Х")

N	Степень доступности объекта	Категории инвалидов рии инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен				
3	Объект недоступен				

Паспорт составлен на основании анкеты обследования N_____
от "____" _____20___
Руководитель объекта_____
(_____)

Принятые сокращения: К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха

Приложение N 4
к Порядку
ведения Регистра

Сводная информационная ведомость
доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения
на "___"_____20__года

N п\п	Вид деятельности объекта	Общее количество объектов на территории области, востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения	Количество обследованных и анкетированных объектов на территории области			
				Всего (ф собствен		
				феде ральн ая	облас тная	м ц л я
1.	Здравоохранение					
2.	Культура					
3.	Транспорт					
4.	Информация и связь					
5.	Образование					
6.	Социальная защита					
7.	Спорт и физическая культура					
8.	Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство					
9.	Потребительский рынок и услуги					
10.	Труд и занятость					
11.	Прочее					

Приложение N 2
к постановлению
Губернатора Владимирской области
от 7 февраля 2011 г. N 74

Областной учетный регистр
общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
на "___"_____20__года

N п\п	Вид деятельности	Общее количество объектов на территории области, востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения	Количество обследованных и анкетированных объектов на территории области	
				(фор
				феде ральн ая